

fizjoterapia polska



POLISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY

OFICJALNE PISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII

THE OFFICIAL JOURNAL OF THE POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY

NR 1/2021 (21) KWARTALNIK ISSN 1642-0136

Evaluation of the effectiveness of the dynamic taping method in the treatment of injuries in volleyball players

Ocena skuteczności metody plastrowania dynamicznego, w leczeniu urazów u siatkarzy

Physiotherapy tactics after hip joint resurfacing

Taktyka postępowania fizjoterapeutycznego po endoprotezoplastyce powierzchniowej stawu biodrowego

ZAMÓW PRENUMERATĘ!

SUBSCRIBE!

www.fizjoterapiapolska.pl

prenumerata@fizjoterapiapolska.pl



mindray

healthcare within reach

ULTRASONOGRAFIA W FIZJOTERAPII



Mindray Medical Poland Sp. z o. o.
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa

+48 22 463 80 80
info-pl@mindray.com

MindrayPoland
mindray.com/pl

XEOMIN® – PIERWSZA I JEDYNA TOKSYNA BOTULINOWA ZAREJESTROWANA W LECZENIU PRZEWLEKŁEGO ŚLINOTOKU

Czy wiesz, że nieleczony ślinotok może być powodem:

- Dławienia się
- Maceracji i bólu skóry wokół ust
- Zaburzeń mowy
- Odwodnienia
- Zapalenia płuc

Do najczęstszych przyczyn nadmiernego ślinienia należą:

- Choroba Parkinsona
- Urazy mózgu
- Stwardnienie zanikowe boczne
- Porażenie mózgowe
- Udar

 **XEOMIN®**
Botulinum neurotoxin type A
POMAGA PACJENTOM W OSIĄGANIU CELÓW



**Teraz dzięki łatwym i szybkim
iniekcjom toksyny botulinowej możliwe jest
skuteczne leczenie ślinotoku !**



Zawód Fizjoterapeuty dobrze chroniony

Poczuj się bezpiecznie



INTER Fizjoterapeuci

Dedykowany Pakiet Ubezpieczeń

Zaufaj rozwiązaniom sprawdzonym w branży medycznej.

Wykup dedykowany pakiet ubezpieczeń INTER Fizjoterapeuci, który zapewni Ci:

- ochronę finansową na wypadek roszczeń pacjentów
— **NOWE UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE OC**
- ubezpieczenie wynajmowanego sprzętu fizjoterapeutycznego
- profesjonalną pomoc radców prawnych i zwrot kosztów obsługi prawnej
- odszkodowanie w przypadku fizycznej agresji pacjenta
- ochronę finansową związaną z naruszeniem praw pacjenta
- odszkodowanie w przypadku nieszczęśliwego wypadku

Nasza oferta była konsultowana ze stowarzyszeniami zrzeszającymi fizjoterapeutów tak, aby najskuteczniej chronić i wspierać Ciebie oraz Twoich pacjentów.

► Skontaktuj się ze swoim agentem i skorzystaj z wyjątkowej oferty!

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa
www.interpolska.pl

inter
UBEZPIECZENIA

TOKSYNA BOTULINOWA TYPU A XEOMIN® W PROGRAMACH LEKOWYCH

LEK XEOMIN® MOŻE BYĆ STOSOWANY
W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH
W NASTĘPUJĄCYCH WSKAZANIACH:

- Poudarowa spastyczność kończyny górnej
- Kręcz karku
- Połowiczny kurcz twarzy
- Kurcz powiek
- Dystonie zadaniowe
(np. kurcz pisarski i kurcze zawodowe)



Leczenie poudarowej spastyczności kończyny górnej
oraz dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy
jest refundowane w ramach programów lekowych B.57. oraz B.28.

Wykaz placówek, w których wykonywane jest leczenie toksyną
botulinową znajduje się na stronie www.spastycznosc.info.pl

Skrócona informacja o leku

XEOMIN® - 100 jednostek, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Skład: Jedna fiolka zawiera 100 jednostek neurotoksyny *Clostridium botulinum* typu A (150 kD), wolnej od białek kompleksujących. **Wskazania:** Objawowe leczenie kurczu powiek i połowicznego kurczu twarzy, dystonii szyjnej z przewagą komponenty rotacyjnej (kurczowy kręcz szyi), spastyczności kończyny górnej i przewlekłego ślinotoku z powodu zaburzeń neurologicznych u dorosłych. **Dawkowanie:** Po rekonstytucji XEOMIN® jest przeznaczony do podawania domięśniowego lub do gruczołu ślinowego. Powinien zostać zużyty podczas jednej sesji podania i tylko dla jednego pacjenta. Optymalna dawka, częstotliwość podawania i liczba miejsc wstrzyknięcia powinny zostać określone przez lekarza indywidualnie dla każdego pacjenta. Dawkę należy zwiększać stopniowo. **Kurcz powiek i połowiczny kurcz twarzy:** Dawka początkowa: 1,25 do 2,5 j. na jedno miejsce wstrzyknięcia, max. 25 j. na jedno oko. Dawka całkowita: max. 50 j. na jedno oko co 12 tygodni. Odstępny czasowy pomiędzy zabiegami należy określić na podstawie rzeczywistych wskazań klinicznych dla danego pacjenta. Jeżeli dawka początkowa okaże się niewystarczająca, można ją zwiększyć maksymalnie dwukrotnie podczas kolejnego podania produktu. Wydaje się jednak, że wstrzykiwanie więcej niż 5 j. w jedno miejsce nie przynosi dodatkowych korzyści. Pacjentów z połowicznym kurczem twarzy powinno się leczyć w taki sam sposób, jak w przypadku jednostronnego kurczu powiek. **Kurczowy kręcz szyi:** W pierwszym cyklu leczenia max. 200 j., z możliwością wprowadzenia zmian w kolejnych cyklach, na podstawie odpowiedzi na leczenie. W każdej sesji całkowita dawka max. 300 j. i nie więcej niż 50 j. w każde miejsce wstrzyknięcia. Nie należy wykonywać obustronnych wstrzyknięć do mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego, ponieważ wstrzykiwanie obustronne lub podawanie dawek ponad 100 j. do tego mięśnia niesie ze sobą zwiększone ryzyko działań niepożądanych, szczególnie zaburzeń połykania. Nie zaleca się powtarzania zabiegów częściej niż co 10 tygodni. **Spastyczność kończyny górnej:** Dawka całkowita: max. 500 j. podczas jednej sesji i max. 250 j. do mięśni ramienia. Zalecane dawki do podania do poszczególnych mięśni – patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego. Nie należy wstrzykiwać kolejnych dawek częściej niż co 12 tygodni. **Przewlekły ślinotok:** Stosować roztwór o stężeniu 5 j./0,1 ml. Lek podaje się do ślinianek przyusznych (po 30 j. na każdą stronę) i do ślinianek podżuchowych (po 20 j. na każdą stronę). Łącznie podaje się max. 100 j. i nie należy przekraczać tej dawki. Nie należy wstrzykiwać kolejnych dawek częściej niż co 16 tygodni. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, uogólnione zaburzenia czynności mięśniowej (np. miastenia gravis, zespół Lamberta-Eaton), infekcja lub stan zapalny w miejscu planowanego wstrzyknięcia. **Przeciwwskazania względne:** Lek XEOMIN® należy stosować ostrożnie u pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym, chorobami wywołującymi zaburzenia czynności nerwowo-mięśniowej, wyraźnym osłabieniem lub zanikiem mięśni, z ryzykiem rozwoju jaskry z wąskim kątem przesączania. **Ostrzeżenia:** Należy zachować ostrożność, aby nie doszło do wstrzyknięcia leku XEOMIN® do naczyń krwionośnych. W leczeniu dystonii szyjnej oraz spastyczności należy zachować ostrożność przy wstrzykiwaniu leku XEOMIN® w miejsca znajdujące się w pobliżu wrażliwych struktur, takich jak tętnica szyjna, szczyty płuc lub przełyk. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku XEOMIN® u pacjentów z zaburzeniami układu krzepnięcia lub przyjmujących produkty przeciwzakrzepowe lub substancje, które mogą mieć działanie przeciwzakrzepowe. Nie należy przekraczać zalecanej dawki jednorazowej leku XEOMIN®. Duże dawki mogą spowodować paraliż mięśni znacznie oddalonych od miejsca wstrzyknięcia produktu. Przypadki dysfagii odnotowano również w związku ze wstrzyknięciem produktu w miejscach innych niż mięśnie szyjne. Pacjenci z zaburzeniami połykania i zachłyśnięciami w wywiadzie powinni być traktowani ze szczególną ostrożnością. Odnotowywano przypadki wystąpienia reakcji nadwrażliwości na produkty zawierające neurotoksynę botulinową typu A. **Działania niepożądane:** **Niezależne od wskazań:** Mięśniowy ból, stan zapalny, parestezja, niedoczulica, tkliwość, opuchlizna, obrzęk, rumień, świąd, miejscowe zakażenie, krwaki, krwawienie i/lub siniak. Ból i/lub niepokój związany z ukłuciem może prowadzić do reakcji wazowagalnych, włącznie z przejściowym objawowym niedociśnieniem, nudnościami, szumem w uszach oraz omdleniem. Objawy związane rozprzestrzenieniem się toksyny z miejsca podania - nadmierne osłabienie mięśni, zaburzenia połykania i zachłystowe zapalenie płuc ze skutkiem śmiertelnym w niektórych przypadkach. Reakcje nadwrażliwości - wstrząs anafilaktyczny, choroba posurowicza, pokrzywka, rumień, świąd, wysypka (lokalna i uogólniona), obrzęk tkanek miękkich (również w miejscach odległych od miejsca wstrzyknięcia) i duszność. Objawy grypopodobne. **Kurcz powiek i połowiczny kurcz twarzy:** Bardzo często: opadanie powieki. Często: zespół suchego oka, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, suchość w jamie ustnej, ból w miejscu wstrzyknięcia. **Niezbyt często:** wysypka, ból głowy, porażenie nerwu twarowego, podwójne widzenie, nasilone łzawienie, zaburzenie połykania, osłabienie mięśni, zmęczenie. **Kurczowy kręcz szyi:** Bardzo często: zaburzenia połykania (z ryzykiem zachłyśnięcia się). Często: ból głowy, stan przedomdleniowy, zawroty głowy, suchość w jamie ustnej, nudności, nadmierne potliwość, ból szyi, osłabienie mięśni, ból mięśni, skurcze mięśni, sztywność mięśni i stawów, ból w miejscu wstrzyknięcia, astenia, infekcje górnych dróg oddechowych. **Niezbyt często:** zaburzenia mowy, dysfonia, duszność, wysypka. **Spastyczność kończyny górnej:** Często: suchość w jamie ustnej. **Niezbyt często:** ból głowy, zaburzenia czucia, niedoczulica, zaburzenia połykania, nudności, osłabienie mięśni, ból kończyn, ból mięśni, astenia. **Przewlekły ślinotok:** Często: parestezje, suchość w jamie ustnej, zaburzenia połykania. **Niezbyt często:** zaburzenia mowy, zagęszczenie śliny, zaburzenia smaku. **Dostępne opakowania:** 1 fiolka zawierająca 100 jednostek neurotoksyny *Clostridium botulinum* typu A (150 kD). **Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:** Nr 14529, wydane przez Min. Zdrowia. **Kategoria dostępności:** Lek wydawany z przepisu lekarza (Rp.). Przed zastosowaniem leku XEOMIN® bezwzględnie należy zapoznać się z pełną treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Informacja na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z dnia 25.10.2019

Podmiot odpowiedzialny: Merz Pharmaceuticals GmbH, Frankfurt/Main, Niemcy

Informacja naukowa: 22 / 252 89 55

XM-129/2021/2

Moc wiedzy dla fizjoterapeutów

Rabaty do 35%

Promocja tylko do 25.04



Ciągle poszerzanie wiedzy jest na stałe wpisane w zawód fizjoterapeuty. Wychodząc naprzeciw potrzebom poszukujących aktualnej, sprawdzonej i kompleksowej wiedzy PZWL Wydawnictwo Lekarskie oferuje ponad 140 tytułów z tej dziedziny. Książki budujące podstawy teorii, jak i rozwijające umiejętności praktyczne towarzyszą fizjoterapeutom na wszystkich etapach rozwoju zawodowego.



**Uzupełnij bibliotekę fizjoterapeuty
O BRAKUJĄCE TYTUŁY I NOWOŚCI!**

Sprawdź na pzwl.pl/podreczniki-fizjoterapia

SKUTECZNE METODY LECZENIA W DOBIE PANDEMII

Pandemia spowodowana COVID-19 to ogromne wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia. Obecnie nie tylko w Polsce, ale i w wielu miejscach na świecie, mierzymy się z kryzysem zdrowotnym. Jest to czas, w którym należy szukać skutecznych rozwiązań. Wiele międzynarodowych firm angażuje się przede wszystkim w poszukiwaniu oraz udostępnianie pacjentom innowacyjnych terapii, odpowiadających na istotne wyzwania zdrowotne. Na polskim ryn-

ku również możemy wskazać firmy, które aktywnie poszukują rozwiązań bieżącego kryzysu zdrowotnego. Jedną z nich jest działająca od wielu lat marka RehMedica. Jedną z niewielu, która szybko zareagowała na potrzeby polskiego pacjenta w dobie kryzysu. Nie pozostała obojętna na wyzwania, z jakimi w czasie pandemii mierzy się system ochrony zdrowia i polskie społeczeństwo. Poza podstawową ofertą czyli Programem Rehabilitacja+ i skutecznym produktem, którym jest materac rehabilitacyjny MagneSilver, z którego skorzystało tysiące osób, na co dzień zmagających się z wieloma dolegliwościami, RehMedica zaangażowała się w nowy projekt edukacyjny zwany Program Odporność+. Jako podmiot medyczny, firma czuła się w obowiązku, aby być jeszcze bliżej swoich pacjentów i pomóc w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Jako jedni z nielicznych na rynku RehMedica zaczęła edukować w kwestii naturalnego podniesienia odporności i propagować założenia Programu Odporność+. Wyrobiona dzięki programowi odporność – jest najlepszym gwarantem zdrowia, dobrego samopoczucia, kondycji, uśmiechu, dobrych relacji. To nie przesada, że brak odporności sprzyja rodzeniu się depresji i prowadzi do dysfunkcji społecznych. Jednostki słabiej radzą sobie bez wsparcia. Dlatego Program Odporność+ stawia na rozwinięcie mechanizmów obronnych. Jego holistyczne podejście ma ogromny wpływ w budowaniu naturalnej odporności. Prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego jest bardzo istotne, ponieważ chroni przed chorobami, a jeśli już zachorujemy, to możemy mieć gwarancję, że nasz organizm szybciej sobie poradzi z infekcją. Program Odporność+ jest bogaty i merytoryczny, gdyż specjaliści RehMedica patrzą na odporność pod wieloma aspektami. Podstawą programu jest systematyczne korzystanie z leczniczego pola magnetycznego, które jak udowodniono w wielu publikacjach naukowych, ma pozytywne działanie w budowaniu odporności. Pandemia spowodowana COVID-19 nasiliła występowanie chorób, które wcześniej nie były spotykane na taką skalę. Dlatego RehMedica w ramach swojego programu współpracuje z poradnią dietetyczną, psychologiczną i fizjoterapeutyczną. Na co dzień wspiera swoimi działaniami uczestników programu.

Zadajemy sobie pytanie – czy pomiędzy zdrowiem, a tym co spożywamy istnieje zależność? Odpowiedź brzmi: oczywiście, że tak. Odpowiednia dieta wzmacnia odporność organizmu i zdecydowanie poprawia samopoczucie. Równocześnie uświadamiamy Państwu, jaki negatywny wpływ na odporność mają tak zwane złe nawyki, np. mała ilość snu, alkohol czy inne używki, a także brak ruchu. Mając świadomość, że wysoka odporność może ułatwić lub nawet uchronić przed infekcjami, dietetyk współpracujący z Programem Odporność+ przygotował odpowiednio wyselekcjonowany pakiet suplementów diety. Każdy uczestnik Programu Odporność+ otrzymuje zestaw takich suplementów z odpowiednimi zaleceniami i indywidualnie opracowaną dietą uwzględniającą inne jednostki chorobowe, z którymi boryka się dany pacjent. Zależność pomiędzy odpornością a psychiką – to drugi ważny czynnik. W ramach Programu Odporność+, RehMedica rozpoczęła współpracę z psychologiem, który na co dzień wspiera swoimi działaniami. Podczas, gdy obecnie na



ku również możemy wskazać firmy, które aktywnie poszukują rozwiązań bieżącego kryzysu zdrowotnego. Jedną z nich jest działająca od wielu lat marka RehMedica. Jedną z niewielu, która szybko zareagowała na potrzeby polskiego pacjenta w dobie kryzysu. Nie pozostała obojętna na wyzwania, z jakimi w czasie pandemii mierzy się system ochrony zdrowia i polskie społeczeństwo. Poza podstawową ofertą czyli Programem Rehabilitacja+ i skutecznym produktem, którym jest materac rehabilitacyjny MagneSilver, z którego skorzystało tysiące osób, na co dzień zmagających się z wieloma dolegliwościami, RehMedica zaangażowała się w nowy projekt edukacyjny zwany Program Odporność+. Jako podmiot medyczny, firma czuła się w obowiązku, aby być jeszcze bliżej swoich pacjentów i pomóc w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Jako jedni z nielicznych na rynku RehMedica zaczęła edukować w kwestii naturalnego podniesienia odporności i propagować założenia Programu Odporność+. Wyrobiona dzięki programowi odporność – jest najlepszym gwarantem zdrowia, dobrego samopoczucia,

wizytę do psychologa (nawet prywatną) czeka się nawet do kilku miesięcy takie wsparcie jest nieocenione. Dobrostan psychiczny pacjenta pozwala również na uzyskanie szybszych efektów w leczeniu różnych chorób.

Program Odporność+ stawia równocześnie na aktywność fizyczną. Badania wskazują na poprawę odporności u osób prowadzących aktywny tryb życia, w porównaniu do osób spędzających większość czasu w pozycji siedzącej. Regularna i umiarkowana aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko infekcji, a także zapobiega rozwojowi chorób przewlekłych. Fizjoterapeuta, który jest do dyspozycji uczestników Programu Odporność+ stawia na nowoczesne narzędzia, ćwiczenia na materacu rehabilitacyjnym MagneSilver. Efekty są znacznie szybsze, niż w przypadku ćwiczenia na zwykłej macie lub kocu. Osoby systematycznie ćwiczące na materacu rehabilitacyjnym MagneSilver czują satysfakcję, poprawę samopoczucia i zmniejszenie uciążliwych dolegliwości. Dlatego warto ćwiczyć codziennie i wybierać ogólnie mówiąc zdrowy styl życia.

Materac MagneSilver poprawia jakość snu. Jak wiadomo sen jest kluczowym czynnikiem mającym wpływ na nasze zdrowie. Brak snu lub jego zła jakość, w dłuższej perspektywie, prowadzi do przemęczenia, stresu, a w konsekwencji do wielu chorób (m.in. otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego).

Własna odporność, którą można wzmacniać – to nasza pierwsza linia obrony, tak wskazują lekarze współpracujący w ramach programu.

Programy RehMedica to również profesjonalny turnus rehabilitacyjny. Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Łęczkach odnosi sukcesy w przywracaniu pacjentom zdrowia, dlatego że mocno stawia na odpowiednie warunki rehabilitacyjne i stałe wsparcie fachowej kadry. Pacjenci odzyskują wiarę we własne możliwości, widzą, jak poprawia się ich kondycja, jak wracają siły i zdrowie. Turnusy rehabilitacyjne odbywają się w profesjonalnym Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej RehMedica przy Hotelu Łęczeczki. To tu każdy pacjent czuje, że jest najważniejszy i odbywa konkretną terapię. Pacjenci otrzymują plany i indywidualny dobór ćwiczeń. Czują, że nie są pozostawieni samym sobie. Z własną wiarą, popartą pierwszymi efektami rehabilitacji, faktycznie odzyskują zdrowie! Efektowna terapia prowadzi w takich warunkach do regeneracji uszkodzonych struktur.

Podczas intensywnego turnusu rehabilitacyjnego, pacjent oprócz oczywistych zabiegów fizjoterapeutycznych (np. masaże, krioterapia, sollux, elektrostymulacja, ultradźwięki, terapia TR, fala uderzeniowa) otrzymuje również ogromną dawkę wiedzy. RehMedica stawia na edukację, dlatego każdego dnia podczas turnusu odbywają się panele dydaktyczne na ważne tematy zdrowotne m.in. „Witamina D kluczem do zdrowia” czy „Odporność bierze się z jelit”.

PROFESJONALNY TURNUS REHABILITACYJNY. OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ PRZY HOTELU ŁĘŻECZKI.



Program Odporność+ jest zdecydowanie dla osób świadomych, które cenią sobie holistyczne podejście do zdrowia. Nasz program zakłada, że zdrowie wynika z harmonijnej pracy organizmu dzięki czynnikom takim jak: odżywcza dieta, codzienny ruch, regenerujący sen, radzenie sobie ze stresem, dobre relacje z innymi i samym sobą oraz życie w zgodzie z naturą. Podstawą do działania jest samozaparcie pacjenta, jego pewność, że chce zmienić swoje życie. My pomagamy i wspieramy wielopłaszczyznowo.

Jeżeli myślicie tak samo, to ten program jest dla Państwa.

 REHMEDICA

 PROGRAM
REHABILITACJA+

 PROGRAM
Odporność+

Startuj z najlepszymi

Aparatura dla:

- Medycyny sportowej
- Fizjoterapii
- Rehabilitacji



METRUM CRYOFLEX wspiera kondycję Narodowej Kadry Skoczków Narciarskich

dostarczając sprzęt do fizjoterapii.



Partner PZN

Dzień 9 lipca 2020 roku był dla METRUM CRYOFLEX wyjątkowy, ponieważ właśnie w tym dniu firma została partnerem Polskiego Związku Narciarskiego. Dla polskiej marki, od ponad 29 lat produkującej nowoczesny sprzęt do rehabilitacji i fizjoterapii, była to duża nobilitacja, ale też dodatkowa motywacja do dalszego rozwoju.

Cała załoga METRUM CRYOFLEX od zawsze trzymała kciuki za Narodową Kadrę Skoczków Narciarskich, a od lipca 2020 roku może wspierać ich również sprzętowo.

Skoczkowie polskiej kadry są pod doskonałą opieką profesjonalnego sztabu, który codziennie dba o ich dobrą kondycję i zdrowie. METRUM CRYOFLEX poprzez podpisaną umowę stało się częścią tego medalowego zespołu, a dostarczony przez nich sprzęt pomaga w regeneracji skoczków po obciążających treningach i zawodach, umożliwiając szybki powrót do formy.

Fizjoterapia jest nieodzownym składnikiem sukcesu we współczesnym sporcie, ponieważ przed sportowcami stawia się coraz wyższe wymagania. Muszą oni walczyć nie tylko z rywalami, ale także z wydajnością własnego organizmu. Z pomocą przychodzą nowoczesne urządzenia do fizjoterapii i rehabilitacji, które dają wytchnienie zmęczonym mięśniom, przyspieszając ich regenerację i likwidując bóle.

Oferta METRUM CRYOFLEX obejmuje aparaty do fizjoterapii i rehabilitacji, m.in.:

- aparaty do terapii skojarzonej (elektroterapia + ultradźwięki),
- aparaty do kriostymulacji miejscowej,
- aparaty do presoterapii (drenaż limfatyczny),
- aparaty do terapii ultradźwiękami,
- aparaty do elektroterapii,
- aparaty do laseroterapii,
- aparaty do terapii falą uderzeniową,
- aparaty do terapii wibracyjnej.



Pełna oferta:



ULTRASONOGRAFIA

W FIZJOTERAPII



Mindray Medical Poland Sp. z o. o.
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa

+48 22 463 80 80
info-pl@mindray.com

MindrayPoland
mindray.com/pl

Physiotherapeutic procedure in paresis of vocal folds

Postępowanie fizjoterapeutyczne w niedowładach fałdów głosowych

Renata Sawicka^{1,2(A,B,C,D,E,F,G)}

¹Reh& Beauty Renata Sawicka, www.reh-beauty.pl, Józefosław, Poland

²Ośrodek Rehabilitacyjny Leonardi, Konstancin-Jeziorna / Rehabilitation Center Leonardi, Konstancin-Jeziorna, Poland

Abstract

The article provides a comprehensive overview of physiotherapy in vocal fold paresis. At the beginning, the causes of paresis and their symptoms are described. Kinesitherapy uses: vocal fold strengthening exercises, breath control exercises during conversations, phoning exercises, Accents method, articulation exercises, speech apparatus relaxation exercises, chewing method according to Froschels, articulation muscle exercises, general relaxation and general exercise exercises, as well as manual therapy. In the case of physical therapy in the rehabilitation of vocal fold paresis, inhalation, ionophoresis, galvanization, electrostimulation, DD currents, diathermy and massage were recommended. The article also highlights the spa treatment.

Key words:

voice folds, physiotherapy, voice rehabilitation

Streszczenie

Artykuł w sposób kompleksowy przedstawia postępowanie fizjoterapeutyczne w niedowładach fałdów głosowych. Na wstępie opisane są przyczyny niedowładów i ich objawy. Z zabiegów kinezyterapeutycznych są stosowane: ćw. wzmacniające fałdy głosowe, ćw. kontroli oddechu podczas rozmowy, ćw. fonacyjne, metoda akcentów, ćw. artykulacyjne, ćw. relaksacyjne aparatu mowy, metoda żucia wg Froschelsa, ćw. mięśni narządu artykulacyjnego, ćw. ogólnorelaksacyjne i ogólnousprawniające, a także terapia manualna. Z zabiegów fizykoterapeutycznych w rehabilitacji niedowładów fałdów głosowych zalecono inhalacje, jonoforezę, galwanizację, elektrostymulację, prądy DD, diatermię oraz masaż. W artykule zwrócono również uwagę na leczenie uzdrowiskowe.

Słowa kluczowe:

fałdy głosowe, fizjoterapia, rehabilitacja głosu

Introduction

The vocal folds, known as the vocal cords, are an integral part of the larynx. They play a role in the process of creating sounds. The vibrations generated by the folds allow to produce not only sound, but also allow you to speak and control the volume of the voice.

Vocal fold paresis resulting from excessive overstrain of the vocal organ can also be effectively treated, provided that they are detected early enough.

Impairment of the vocal folds causes impairment of the respiratory, defensive and vocal functions of the larynx (preventing choking).

Paresis of the vocal folds (paresis) are disorders of the voice that seriously limit its efficiency, characterized by incomplete short-circuit of the vocal folds in the mesothelial part during phonation.

Reasons:

– traumatic:

- incorrectly performed thyroid gland surgery, e.g. for thyroid cancer,
- the result of inadvertent injuries during procedures performed on the chest or neck or complications related to endotracheal intubation.

– non-traumatic:

- respiratory system diseases,
- viral infections,
- tumors of the esophagus, trachea and bronchus,
- diseases of the mediastinum,
- aneurysm of the subclavian artery,
- central-inflammatory or toxic processes in the central nervous system, brain mountains, syringomyelia [1].

Symptoms of vocal fold paralysis:

- change in voice, hoarseness which increases after exertion of the voice,
- difficulties with breathing,
- dyspnea,
- noisy breathing,
- problems with swallowing such as choking and coughing when eating,
- there may be a silence

Purpose of rehabilitation:

- Strengthening the vocal folds,
- Breathing control,
- Restoration or improvement of the voice function,
- Restoration of respiratory function,
- Restoration of the defensive function of the larynx.

Rehabilitation begins with the acquisition of the thoracoabdominal breathing path as it is the basis upon which to begin phonation and articulation exercises [2].

Respiratory, voice and swallowing rehabilitation is used at every stage of treatment along with other methods. You should start it as early as possible, adapt it to each individual and pay attention to the first symptoms of voice improvement. Voice rehabilitation is related to the efficiency of the sense of hearing, sight and touch.

- Exercises to strengthen the vocal folds.
- Exercises breath control while talking.
- Exercises phonics are aimed at:
 - setting the height of the voice appropriate for a given person, at which phonation and speech are free and effortless,
 - developing the skill of modulating the pitch of the voice and its intensity in a whisper, a normal voice and a shout.

The stress method by Sven Shmit. The basis of this method is the integration of three elements:

1. abdominal-diaphragmatic breathing,
2. rhythmic stressing of vowels, and later,
3. movement of the body and arms.

Exercises stress methods are combined with exercises that improve the work of the articulation organ. General relaxation facilitates body movements according to the elements and breathing rhythm.

Articulatory exercises include exercises that develop the clarity of the articulation of vowels and consonants, slowing down the speed of speech, phonation-articulation-respiratory coordination by speaking in phrases (e.g. sayings, sentences, maxims) with appropriately performed breathing pauses. Initially in front of the mirror. You should learn how to activate and use supraglottic resonators (the nasal cavity and paranasal sinuses, the oral cavity with the throat) and the subglottic (subglottic cavity) thanks to which the sound in the larynx will be amplified.

Exercises relaxing speech apparatus

These include exercises to lower the lower jaw, support the lower lower jaw for a long time, move the lower jaw sideways, chewing movements, e.g.:

- chewing method according to Froschels,
- ex. the language, e.g. quick extension and retraction,
- ex. lips,
- ex. correct palatopharyngeal occlusion by blowing on papers, alternately inflating the cheeks, uttering ko-syllables with prolonged occlusion k, g.

Ex. general relaxation. They are designed to loosen the neck and shoulder girdle mm. They mainly consist of rotational movements of the head, side slopes, lifting and lowering the shoulder girdle, with additional alternating tensioning or relaxing the muscles responsible for a given movement [6].

Ex. generally improving the prevention of muscle tension, improving posture, and especially maintaining the physiological curves of the spine in the section C and LS.

Manual therapy on the larynx and its vicinity:

- myofascial loosening of the neck,
- Loosening the soft tissues of the hyoid bone area,
- Manual evaluation and relaxation of the cricothyroid muscle and the space between the thyroid and cricoid cartilage [6].

Physical therapy aims to accelerate the regeneration of the damaged nerve. Iontophoresis, galvanization, electrostimulation on one or both sides, diathermy and magnetic field are used.

Inhalations, the task of which is to improve the function of the mucosa by moisturizing it, accelerating the regeneration of the

snap epithelium, reducing edema reactions, eliminating smooth muscle contractions.

Iontophoresis – involves the introduction of ions into tissues for therapeutic purposes through the skin or mucosa using a galvanic current. This therapy is especially useful in laryngeal diseases with the use of calcium and iodine ions, novocaine preparations.

Galvanization – the flow of electricity through the tissues, which leads to an increase in metabolism and better blood supply to the tissues.

One-sided or bilateral electrostimulation – nerve stimulation with electric current, which is to stimulate their stimulation and return to their functions. The use of electrostimulation is aimed at facilitating and accelerating the regeneration of the damaged nerve, preventing atrophy and degeneration in mm of the larynx.

The use of stimulation of excessive fatigue of the vocal folds in patients with defective phonatory and respiratory techniques as a supportive treatment is of great importance.

DD – analgesic and stimulating-relaxing effect of skeletal muscles.

Diathermy – overheating of tissues by means of an electric or magnetic field.

Massages: vibrating, relaxing and stimulating the laryngeal and thoracic areas during phonation.

Spa and climatic treatment, e.g. thalassotherapy. In Poland, Ciechocinek, Krynica, Szczawnica and Kołobrzeg are health resorts dealing with the prevention and treatment of upper respiratory diseases [7].

One of the key points in the rehabilitation of the voice organ is prevention and education:

- eliminating voice abuse (talking in loud noise, coughing and excessive grunting, smoking, speaking or singing too loudly in case of upper respiratory tract infections or when allergic symptoms are getting worse),
- voice hygiene training,
- early prevention and rehabilitation of people professionally conditioned to voice disorders.

Discussion

Voice rehabilitation is an essential element in the treatment of paresis of the vocal folds [2]. Woźnicka E, Niebudek-Bogusz E, Śliwińska-Kowalska M in their research assessed a significant improvement in voice emission after a three-month rehabilitation. There was a clear improvement in the tone of the voice and the correct short circuit. In subjective opinion, the voice was clear and sonorous, and the intensity assumed the features of everyday speech, becoming more clear and understandable [3].

Kazanecka E et al. For voice rehabilitation, the Accent method was used. After 7 classes, there was a subjective improvement in voice emission and proper breathing control. The Accent method has been found to be an effective therapy [4].

Zagor M, Czarnecka P and Janoska-Jażdżik M indicate that in physiotherapeutic treatment, respiratory, voice and swallowing rehabilitation is used at every stage of treatment

along with other methods, and the best clinical effect is achieved if it is started early [1].

Jennifer R. Benjamin, Ronald N. Goldberg, and William F. Malcolm in their work on paresis in children also prove the importance of voice rehabilitation [5].

Regarding sanatorium treatment, the work of Niebudek-Bogusz E. et al. Prepared as part of the project "Development of comprehensive programs aimed at returning to work" proves that sanatorium treatment with climatic and spa facilities and professional medical care can provide optimal conditions for intensive voice rehabilitation. In the conducted research, sanatorium treatment, apart from balneological procedures, included voice emission exercises and psychological workshops. Researchers have proved that the implementation of a model program of intensive therapy of voice disorders in sanatorium conditions should be included in the prevention of vocal organ diseases, especially occupational diseases [7].

Adres do korespondencji / Corresponding author

Renata Sawicka

e-mail: renata.saw@wp.pl

Piśmiennictwo/ References

1. Zagor M., Czarnecka P., Janoska-Jażdżik M.: Porażenie fałdów głosowych. Medycyna praktyczna, 2018.
2. Olszewski J.: Rehabilitacja głosu. Medycyna Praktyczna dla pacjentów. www.mp.pl/rehabilitacja-glosu.
3. Woźnicka E., Niebudek-Bogusz E., Śliwińska-Kowalska M.: Ocena efektów terapii głosu w dysfonii porażennej – studium przypadku. Otorynolaryngologia 2011,10 (3): 138-145.
4. Kazanecka E. i wsp.: Zastosowanie metody akcentów do rehabilitacji zaburzeń głosu mówionego i śpiewanego. Audiofonologia 2004, 26.
5. Jennifer R. Benjamin, MD, Ronald N. Goldberg, MD, William F. Malcolm MD: Porażenie fałdów głosowych u noworodków. Pediatria po dyplomie, 2011; 15 (4).
6. Śliwińska-Kowalska M., Niebudek-Bogusz E.: Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu. Poradnik dla nauczycieli. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 2009.
7. Niebudek-Bogusz E. i wsp.: Turnus sanatoryjny intensywnej rehabilitacji głosu u nauczycieli. Medycyna pracy 2010; 61 (6): 685-691